

EXIT ZONE

- vejen til sikkerhed



SERVICEBOG FOR CENTRALANLÆG

EXIT ZONE

SERVICEAFTALE

EXIT ZONE kræver 1 x årligt service for at sikre optimal funktion og levetid for anlægget.

EXIT ZONE konceptet

– vejen til sikkerhed

Idriftsætning

Vi tilbyder at idriftsætte anlægget, og derved sikre optimal drift og funktion af det samlede sikkerhedsbelysningsanlæg.

Levering

EXIT ZONE sikrer levering til aftalt tid. Vores lager og leverandører betyder tryghed, hvis ændringer skulle opstå.

Projektgennemgang

En effektiv og praktisk gennemgang af projektet ude på byggepladsen sammen med deres montør, sikrer hurtig og korrekt montage af sikkerhedsbelysningsprodukterne.

Tilbudsgivning

Vi giver gerne tilbud på dine sikkerhedsbelysningsopgaver – og sikrer i dialog med dig, hvordan opgaven bedst løses.

Forprojekt

Indsigt, viden og erfaring omkring regelsæt sikrer, at vi kan tilbyde projektering og rådgivning omkring sikkerhedsbelysningsprojekter.

Et af elementerne i EXIT ZONE's idegrundlag og vision er, at være en virksomhed for elfagmanden. Dette betyder, at vi har et produktsortiment, som vi selv har præget og udvalgt med fokus på montagevenlighed uden at gå på kompromis med æstetik og kvalitet.

EXIT ZONE Service for sikkerhedsbelysning

Generelt

Sikkerhedsbelysning indgår i de brandtekniske installationer som er defineret i det danske Bygningsreglement. Baggrunden for at installere sikkerhedsbelysning er at øge sikkerheden for de personer der er brugere af bygningen.

Kravene til sådanne installationer er, at det påhviler brugeren ansvaret for, at anlægget til enhver tid skal være fuld funktionsdygtig i hele bygningens levetid.

For bedst muligt at sikre et fuldt funktionsdygtigt centralanlæg, kræver EXIT ZONE, at der udføres service på anlægget mindst 1 gang årligt.

EXIT ZONE tilbyder at udføre service på vore sikkerhedsbelysningsanlæg – altid i samarbejde med den aut. El-installatør du til dagligt bruger til el-arbejdet.



Indhold og fordele ved serviceaftalen

- Udlæsning af anlæggets logfunktion – der fortæller, hvilke hændelser der er opstået – og som kan have stor betydning for anlæggets samlede levetid.
- Opdatering af anlæggets software.
- Kontrol af anlæggets samlede nøddrifts funktioner.
- Undersøgelse og test af at batteripakken i anlægget, overholder lovens krav om at opretholde strømforsyningen til sikkerhedsbelysningsarmaturerne i den krævede tid.
- Udarbejdelse af en service / testrapport – der gør det let at få udbedret eventuelle fejl på det samlede sikkerhedsbelysningsanlæg.
- Dokumentation, der viser at anlægget er serviceret af leverandøren – og som kan fremvises til brandmyndighederne i forbindelse med en kontrol/brandeftersyn af de brandtekniske installationer.
- Specialpris på reservedele.
- Vi kontakter dig forud for, at det årlige service udføres – dermed skal du ikke tænke på dette.

Kontakt EXIT ZONE serviceafdeling:

Tlf. 7020 6840



Logbog for udført service på centraludstyr til sikkerhedsbelysning

Anlægsadresse:

Centralens serienummer:

Anlægsfunktion:

Ingen overvågning:

Strømkredsovervågning:

Enkelt overvågning:

Netværksopkobling:

DALI/KNX armaturer tilsluttet: Ja Nej

Tavleplacering af fasebrudsrelæer:

Opstartsdato:

Første service skal udføres:

Udført af: _____

Næste årlige service: _____

Udført af (stempel):

Bemærkninger til det årlige service:

Udført af: _____

Næste årlige service: _____

Udført af (stempel):

Bemærkninger til det årlige service:

Udført af: _____

Næste årlige service: _____

Udført af (stempel):

Bemærkninger til det årlige service:

Udført af: _____

Næste årlige service: _____

Udført af (stempel):

Bemærkninger til det årlige service:

Udført af: _____

Næste årlige service: _____

Udført af (stempel):

Bemærkninger til det årlige service:

Udført af: _____

Næste årlige service: _____

Udført af (stempel):

Bemærkninger til det årlige service:

Udført af: _____

Næste årlige service: _____

Udført af (stempel):

Bemærkninger til det årlige service:

Får du nok ud af dit centralanlæg?


Multifunktion, loft / vægarmatur



Alment belysningsarmatur



Adressemodulbox



Panikbelysning for vægmontage med forskellig lysoptik



Høj kvalitets LED og LED driver



Panikbelysning for loftmontage med forskellig lysoptik

Intelligent centralløsning

Mikro- / Mini- / Multianlæg - samme brugerflade



Direkte opkobling af PC/iPad med centralanlægget, uden brug af special software

Udnyt mulighederne!

Det gælder om personsikkerhed - få en mail direkte på din PC, hvis der er fejl i anlægget. Anlægget kan gøre det uden yderligere software - det bliver ikke lettere!

Øvrige muligheder:

Anlægget kan vise bygningens plantegning - så du kan se flugtveje- og panikarmaturernes nøjagtige placering i bygningen.

Få et ekstra display panel der viser anlæggets status og alarmer. Signaler til eksempelvis CTS / BMS anlæg. Få anlæggets status vist på trådløse enheder såsom iPad eller smartphones.

Husk den årlige service!